


Epson Thermal Printer

TM-T82X : TM-T82X-II

Printer Preview



Physical (ภายนอก)**Operation Panel**

TM-T82X	Panel
	
TM-T82X-II	Panel
	

Remark : รุ่น TM-T82X-II มีการได้มีการปรับสัญลักษณ์ **Paper LED** และ **Feed** ใหม่เพื่อให้ดูมีความทันสมัยและสวยงามมากขึ้น

Interfaces**TM-T82X**

USB + Serial (DB9)	Ethernet
	


TM-T82X-II

USB + Serial (DB9)	USB + Ethernet
	

Remark : รุ่น **TM-T82X Model Ethernet** ไม่มีช่องการเชื่อมต่อแบบ **USB** ทำให้มีข้อจำกัดด้านการใช้งาน เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อได้เพียงแค่ช่องการเชื่อมต่อเพียง **Ethernet(LAN)** เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ปัจจุบันได้มีการพัฒนา รุ่น **TM-T82X-II Model Ethernet + USB** ขึ้นมาเพื่อให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลายมากขึ้น

Optional

Support External Buzzer (OT-BZ20)



Compare Specification

Specification	TM-T82X	TM-T82X-II
		
Print Method	Direct Thermal	Direct Thermal
Print Speed	Up to 200 mm/s	Up to 250 mm/s
Resolution	203 x 203 dpi	203 x 203 dpi
Receive Data Buffer	4 KB or 45 bytes	4 KB or 45 bytes
Interfaces	Built-in USB + Serial (DB9), Ethernet Interface	Built-in USB + Serial (DB9), USB + Ethernet
Options	Buzzer unit	Buzzer unit
Paper Width	80 mm	80 mm
Paper Roll Diameter	83 mm	83 mm
Paper Saving Function	Yes	Yes (Save +30%)
ePOS SDK Support	Yes	Yes
Power Supply	Operating Approx. 27.8 W Standby Approx. 0.96 W	Operating Approx. 31.3 W Standby Approx. 0.96 W Power off Approx. 0.03 W

Remark : จาก Compare Specs ด้านบนได้ข้อสรุปดังนี้

1. เรื่อง **Print speed** หรือความเร็วในการพิมพ์โดยรุ่นเก่าอย่าง **TM-T82X** มีความเร็วในการพิมพ์ที่ **200 mm/s** ปัจจุบันได้มีการพัฒนารุ่น **TM-T82X-II** ขึ้นมาโดยมีความเร็วในการพิมพ์ที่ **250 mm/s**

2. เรื่อง **Interface** หรือช่องทางการเชื่อมต่อ โดยรุ่นเก่าอย่าง **TM-T82X Model Ethernet** มีช่องการเชื่อมต่อเพียงช่องการเชื่อมต่อแบบ **Ethernet(LAN)** เพียงเท่านั้นปัจจุบันได้มีการพัฒนารุ่น **TH-T82X-II** โดยได้ทำการเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อแบบ **USB-B** เข้าไปเพื่อให้สามารถรองรับกับการเชื่อมต่อที่หลากหลายมากขึ้น
3. เรื่อง **Paper Saving Function** หรือฟังก์ชันการประหยัดกระดาษของรุ่น **TM-T82X-II** สามารถประหยัดการดาษเพิ่มขึ้น **30%**